

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Инженерная компания "Квантор"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2


| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Руководство (Р) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заместитель директора по проектированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Заместитель директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Бухгалтерия (Б) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Заместитель главного бухгалтера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Производственный отдел (ПО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Техник по наладке и метроло- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| ГИИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Группа технического обслуживания систем измерения количества и показателей качества нефти (Группа ТО СИКН) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Инженер по наладке и метрологии 2 категории | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Инженер по наладке и испытаниям 2 категории | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7А | Ведущий инженер по наладке и метрологии | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7-1А (7А) | Ведущий инженер по наладке и метрологии | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8А | Ведущий инженер по наладке и метрологии | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8-1А (8А) | Ведущий инженер по наладке и метрологии | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Ведущий инженер по наладке и метрологии | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Проектный отдел (ПрО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 11.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по производству
(должность)


(подпись)

Нигматуллин А.Г.
(Ф.И.О.)

12.07.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы ОТ, ПБ и ООС
(должность)


(подпись)

Карюк О.П.
(Ф.И.О.)

12.07.2019
(дата)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Щипакина Н.В.
(Ф.И.О.)

12.07.2019
(дата)

Менеджер по персоналу
(должность)


(подпись)

Буслаева О.В.
(Ф.И.О.)

12.07.2019
(дата)

Старший юрист
(должность)


(подпись)

Асадуллина Р.Р.
(Ф.И.О.)

12.07.2019
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3960

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Аписов И. В.

(Ф.И.О.)

11.07.2019

(дата)